Saint Sauveur d'Alsace

VassV9R08s141-145






Collection Vassal-Montpellier

5852Mtp1

III 10 A 6
IX R8s141-145
65-1 Kühlmann "
St Sauveur.

III 10 A6

65.1 Kuhlmann = St Sauveur














DESIGNATION : 65.1 Kuhlmann : St Sauveur
CLOS III PLANCHE 10 RANG A ~~SOUCHE~~ 6

Vigueur : 4

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7 68

Date de Maturité : 2.9.68

+3

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 8

BAIE : TG - G - M - P. 11.12

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 3 avec pépins - apyrène.
s 3 2 Jus : inc. - coloré.
s 4 0
s 5 6

DESIGNATION 65.1 Kühlmann : St Sauveur
CLOS III PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 6
Vigueur : 3
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 1.8
Date de Maturité : 26.8 69 x +1
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M - P - 1,1 / 1,1
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -
CHARGE : → myrtille

s 1 6
s 2 2
s 3 12 avec pépins - apyrène
s 4 16 Jus : inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION 65.1 Kuhlmann : S
CLOS III PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 6
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 27.7.70
Date de Maturité : 24.8 70 x
Pourriture : 0 +2
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13
BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 5 avec pépins - apyrène
s 3 8 JUS : inc. - coloré
s 4 4
s 5 8

Année : 1967
Emplacement ....III 10A6.................. Désignation ....65-1 Kühlmann = St Sauveur

	Nombre total	DATES							
		8,3							
~~1~~									
2	faible								
3	faible								
4	4	2	×	D le 8/3/67 -5					
5	faible								

Année : 1970
Emplacement ....III 10 A 6.............. Désignation ....65.1 Kühlmann = St Sauveur

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23,3	26.3				
1	f						
2	2	0	1				
3	5	2	4				
4	4	0	3				
5	2	1 f	2				

D le 25-3-70. – 2

Année : 1971

Emplacement ......III. 10. A 6.......... Désignation /6.5.71 Khulmann St Sauteur.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1.4	5.4				
1	3	1	2 x				
2	4	2	4 x				
3	4	1	2 x	D le 5.4.71		+6	
4	6	1	5 x				
5	3	1	1				

Désignation : 65-1 Kühlmann = Mt Sauveur

Clos III Planche 10 Côte H Rang 6 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8)

cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-

zé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-

zees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes (8) légt bronzées - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 5° et de la 6° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Nº ordre

Désignation : 65-1 Kühlmann = St Sauveur

Clos III Planche 10 côté A rang 6 souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) 3 - velouté 6 - aranéeux (7). 1-2
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) 2-3 légèrement - velouté 6 - aranéeux (7). 1
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) 2-3 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) 1 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) jaunes 1 - entièrement bronzé 7
vert (8) 2-3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Vidal-66

N° ordre

Désignation : 65.1 Kühlmann - St Sauveur

VASSAL III Planche 10 côté N° A6 Souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : 65-1 Kühlmann = St Sauveur
Emplacement : III 10A6' s.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 leg. - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

x

Emplacement : ~~III~~ 10 A 6

Désignation : 65 - 1 Kühlmann = St Sauveur.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. ← à — 11

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 8a8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2. légt.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination ...65.1. Kuhlman = St Sauveur:...........................

Planche ...III-10A6............ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....13............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

Désignation : 65.1 Kuhlmann = St Sauveur

Emplacement : III 10 A 6

Angle des nervures : 1 - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - (6)

L_1/L : (7) - (8) - 9

L_2/L : (10) - (11)

Nombre de lobes : (12) - (13) - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20

Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38- (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : 42 - (43) - (44)

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47

Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : (48) - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58- 59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94.